

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Челябинский филиал Публичного акционерного общества "Уральская кузница"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Электростанция и плавильный цех					
<i>Участок подготовки производства</i>					
33. Бригадир подготовки производства 7 разряд	Переименовать профессию и присвоить код согласно ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	2021г.	Главный специалист отдела оплаты труда Савинова А.А.	
629. Бригадир на отделке, сортировка, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ Седов А.В.	
1043. Бригадир подготовки производства 6 разряд	Переименовать профессию и присвоить код согласно ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	2021г.	Главный специалист отдела оплаты труда Савинова А.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ Седов А.В.	
<i>Отделение электросталеплавильного производства</i>					
<i>Участок разливки металла</i>					
1018. Разливщик стали 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ Седов А.В.	
	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ Седов А.В.	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник ЭСПЦ Седов А.В.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ Седов А.В.	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Начальник ЭСПЦ Седов А.В.	
<i>Участок ковки горячего металла</i>					
1019. Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и гото-	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ Седов А.В.	

вой продукции в процессе про- изводства 6 разряд				
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ Седов А.В.
	Присвоить код согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	2021г.	Главный специалист отдела оплаты труда Савинова А.А.
<i>Ободирочно-зачистной участок</i>				
630А(631А). Оператор обдироч- ных станков 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ Седов А.В.
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня ло- кальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Начальник ЭСПЦ Седов А.В.
632А(1064А). Обработчик по- верхностных пороков металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ Седов А.В.
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ Седов А.В.
1046. Обработчик поверхности металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ Седов А.В.
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ Седов А.В.
633. Обработчик поверхностных пороков металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ Седов А.В.
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ Седов А.В.
628. Стропальщик 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ Седов А.В.
<i>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования производства ковки металла</i>				
664. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Начальник ПРИТОО ЭСПЦ Иванцов В.Л.	

<i>Участок ремонта и технического обслуживания оборудования электросталеплавильного производства</i>				
1017. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Иванцов В.Л.	Иванцов В.Л.
<i>Участок ремонта и технического обслуживания оборудования производства стекломассы</i>				
1020А(1021А). Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРиТоО ЭСПЦ Иванцов В.Л.
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРиТоО ЭСПЦ Иванцов В.Л.
1026А(1027А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРиТоО ЭСПЦ Иванцов В.Л.
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРиТоО ЭСПЦ Иванцов В.Л.
584. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРиТоО ЭСПЦ Иванцов В.Л.
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРиТоО ЭСПЦ Иванцов В.Л.
<i>Участок ремонта и технического обслуживания оборудования производства спецстекол</i>				
1022А(1023А). Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРиТоО ЭСПЦ Иванцов В.Л.
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРиТоО ЭСПЦ Иванцов В.Л.
1028. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРиТоО ЭСПЦ Иванцов В.Л.
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРиТоО ЭСПЦ Иванцов В.Л.

1029. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРТОО ЭСПЦ Иванцов В.Л.
	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Начальник ЦРТОО ЭСПЦ Иванцов В.Л.
				<i>В. Иванцов</i>
<i>Отделение ремонта и технического обслуживания электрооборудования</i>				
1024. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРТОО ЭСПЦ Иванцов В.Л.
	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Начальник ЦРТОО ЭСПЦ Иванцов В.Л.
1044. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРТОО ЭСПЦ Иванцов В.Л.
				<i>В. Иванцов</i>
<i>Кузнецочно-прессовый цех</i>				
<i>Участок подготовки, организации производства и выполнения заказов</i>				
<i>Участок нагревательных печей</i>				
1031. Начальник участка 14 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.
	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.
				<i>Х.Ш. Хайруллин</i>
<i>Участок производства жаропрочных и нержавеющих марок стали</i>				
1032. Резчик холодного металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.
	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.
1033А(1034А). Оператор обтирочных стакнов 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.
	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.
1035. Бригадир подготовки производства 5 разряд	Переименовать профессию и присвоить код согласно ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	2021г.	Главный специалист отдела оплаты труда Савинова А.А.
1036А(1037А). Обработчик поверхности пороков металла 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.
	Разработать и выполнить мероприятия	Снижение повышенного	постоянно	Начальник КПЦ
				<i>Х.Ш. Хайруллин</i>

	по снижению повышенного уровня ло- кальной вибрации	Уровни локальной вибрации		Хайруллин Х.Ш.	<i>М.Касимов</i>
	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.	<i>М.Касимов</i>
1038. Обработчик поверхност- ных пороков металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.	<i>М.Касимов</i>
	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.	<i>М.Касимов</i>
<i>Участок механической обработки</i>					
1066. Оператор облицочныx станков 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.	<i>М.Касимов</i>
	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.	<i>М.Касимов</i>
1040А(1041А). Бригадир на от- делке, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 5 разряд	Переименовать профессию в соответст- вии с выполняемыми работами	Выполнение требований нормативных документов	2021г.	Главный специалист отдела оплаты труда Савинова А.А.	<i>М.Касимов</i>
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.	<i>М.Касимов</i>
	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.	<i>М.Касимов</i>
<i>Участок складирования и отгрузки металла</i>					
1045. Машинист крана метал- лургического производства 5 разряд	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня об- щего вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.	<i>М.Касимов</i>
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня ло- кальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.	<i>М.Касимов</i>
	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.	<i>М.Касимов</i>
<i>Чех ремонта и технического обслуживания оборудования прессового цеха</i>					
1047А(1048А). Слесарь- ремонтник (бригадир неосвобо- женный) 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайруллин П.Р.	<i>М.Касимов</i>

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
1057. Слесарь-ремонтник 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
1067. Электротягосварщик 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
	Переименовать профессию в соответствии с ЕТКС	Выполнение требований нормативных документов	2021г.	Главный специалист отдела оплаты труда Савинова А.А.
<i>Участок ремонта и технического обслуживания оборудования отделения отсадки и отгрузки меламина</i>				
1049А(1050А; 1051А). Слесарь-ремонтник (бригадир несвобожденный) 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
1052А(1053А; 1054А). Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
1055. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
<i>Отделение ремонта и технического обслуживания электрооборудования</i>				
1056. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-дования (бригадир несвобож-дения)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.

денный) 6 разряд	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
1058. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
Участок ремонта и технического обслуживания оборудования отделения отёлки и отгрузки метала и оборудования прессового отделения				
1039. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
1060. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бригадир неосвобожденный) 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
1061. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бригадир неосвобожденный) 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.
1062. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайрулин П.Р.

лования (бригадир несвобожденный) 6 разряд	нов слуха				
1063. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРТОО КПЦ Хайрулин П.Р.	
461. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРТОО КПЦ Хайрулин П.Р.	
435. Слесарь-ремонтник 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРТОО КПЦ Хайрулин П.Р.	
	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник ЦРТОО КПЦ Хайрулин П.Р.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРТОО КПЦ Хайрулин П.Р.	
<i>Участок ремонта и технического обслуживания энергооборудования</i>					
1065. Слесарь-ремонтник (бригадир несвобожденный) 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРТОО КПЦ Хайрулин П.Р.	
	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник ЦРТОО КПЦ Хайрулин П.Р.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРТОО КПЦ Хайрулин П.Р.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРТОО КПЦ Хайрулин П.Р.	
	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник ЦРТОО КПЦ Хайрулин П.Р.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЦРТОО КПЦ Хайрулин П.Р.	

Дата составления: 19.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор производственной службы

(подпись)

Каган Р.С.

(дата)

19.04.2021

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ПБ

(должность)

Попов А.М.

(ф.и.о.)

23.04.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по работе с

персоналом

(должность)

Рекк Д.В.

(ф.и.о.)

23.04.2021
(дата)

Главный специалист отдела оценки

труда

(должность)

Савинова А.А.

(ф.и.о.)

23.04.2021
(дата)

Председатель профкома

труда

(должность)

Шварц А.Д.

(ф.и.о.)

23.04.2021
(дата)

Уполномоченный профкома по охране

труда

(должность)

Зисман А.В.

(ф.и.о.)

23.04.2021
(дата)

Специалист по ОТ

(должность)

Филиппова Е.Н.

(ф.и.о.)

23.04.2021
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)

Павлова С.И.

(ф.и.о.)

19.04.2021
(дата)

4276

(№ в реестре)

Кузенкова В.В.

(ф.и.о.)

19.04.2021
(дата)

4267

(№ в реестре)

Дмитриева Т.Е.

(ф.и.о.)

19.04.2021
(дата)

