

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Челябинский филиал Публичного акционерного общества "Уральская Кузница"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Электросталеплавильный цех</i>					
<i>Участок по производству жидкого стекла, обдирки и зачистки металла</i>					
2010. Обработчик поверхностных пороков металла, 3 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЭСПЦ В.И. Леонтьев	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации внедрение рационального режима труда и отдыха, использование СИЗ от вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЭСПЦ В.И. Леонтьев	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЭСПЦ В.И. Леонтьев	
<i>Отделение производства стержней</i>					
<i>Участок электрошлаковых установок</i>					
719. Сталевар установки электродуговой переплава, 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Начальник ЭСПЦ В.И. Леонтьев	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЭСПЦ В.И. Леонтьев	
<i>Участок вакуумно-дуговых печей и печей рафинирования ферросплавов</i>					
712А(713А). Сталевар вакуумной печи, 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЭСПЦ В.И. Леонтьев	
	Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха.	Снижение уровня ЭМП	Постоянно	Начальник ЭСПЦ В.И. Леонтьев	

	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Начальник ЭСПЦ В.И. Леонтьев
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЭСПЦ В.И. Леонтьев
Кузнечно-прессовый цех				
<i>Отделение отделки и отгрузки металла</i>				
<i>Участок производства жаропрочных и нержавеющей марок стали</i>				
276А(277А; 278А; 279А). Обработчик поверхностных пороков металла, 4 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Х.Ш. Хайруллин
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Х.Ш. Хайруллин

Дата составления: 26.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор департамента по работе с персоналом ПАО "Уралкуз"

(должность)

(подпись)

Рекк Д.В.

(Ф.И.О.)

15.01.2024

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Попов А.М.

(Ф.И.О.)

15.01.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор производственной службы

(должность)

(подпись)

Седов А.В.

(Ф.И.О.)

15.01.2024

(дата)

Главный специалист

(должность)

(подпись)

Савинова А.А.

(Ф.И.О.)

15.01.2024

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Шварц А.Д.

(Ф.И.О.)

15.01.2024

(дата)

Уполномоченный профкома по охране труда

(должность)

Зисман А.В.

(Ф.И.О.)

15.01.2024

(дата)

Ведущий специалист по ОТ

(должность)

Филиппова Е.Н.

(Ф.И.О.)

15.01.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)



(подпись)

Павлова С.И.

(Ф.И.О.)

26.12.2023

(дата)

4276

(№ в реестре)



(подпись)

Кузенкова В.В.

(Ф.И.О.)

26.12.2023

(дата)

4267

(№ в реестре)



(подпись)

Дмитриева Т.Е.

(Ф.И.О.)

26.12.2023

(дата)

