

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Челябинский филиал Публичного акционерного общества "Уральская кузница"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех ремонта и технического обслуживания оборудования Электропротяжевального цеха					
Участок ремонта и технического обслуживания оборудования электропротяжевального производства					
577. Электрогазосварщик 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	И.о. начальника ЦРГОО ЭСПЦ Селин М.М.	<i>Число</i>
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	И.о. начальника ЦРГОО ЭСПЦ Селин М.М.	<i>Число</i>
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	И.о. начальника ЦРГОО ЭСПЦ Селин М.М.	<i>Число</i>
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	И.о. начальника ЦРГОО ЭСПЦ Селин М.М.	<i>Число</i>
<i>Группа ремонта и технического обслуживания оборудования ковки металла</i>					
<i>Отделение ремонта и технического обслуживания электрооборудования</i>					
856. Слесарь по контролю измерительным приборам и автоматике 7 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	И.о. начальника ЦРГОО ЭСПЦ Селин М.М.	<i>Число</i>
857. Слесарь по контролю измерительным приборам и автоматике 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	И.о. начальника ЦРГОО ЭСПЦ Селин М.М.	<i>Число</i>
858. Слесарь по контролю измерительным приборам и автоматике 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	И.о. начальника ЦРГОО ЭСПЦ Селин М.М.	<i>Число</i>

Участок ремонта и технического обслуживания оборудования специстами				
911. Слесарь-ремонтник 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от повышенного уровня шума Защита от пониженных температур	постоянно	И.о. начальника ЦРитОО ЭСПЦ Селин М.М.
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	И.о. начальника ЦРитОО ЭСПЦ Селин М.М.
Участок ремонта и технического обслуживания энергооборудования				
637. Бригадир подготовки производства 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от повышенного уровня шума Защита от пониженных температур	постоянно	И.о. начальника ЦРитОО ЭСПЦ Селин М.М.
	Присвоить код согласно ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	2022г.	Главный специалист группы по работе с персоналом Савинова А.А.
912. Газовщик 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	И.о. начальника ЦРитОО ЭСПЦ Селин М.М.
Кузнецико-прессовый цех				
Участок складирования и отгрузки металла				
901. Бригадир на отделке, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.
1059. Бригадир на отделке, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.

1069. Сортировщик-слачник металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.
1070. Бригадир на отделке, сортовке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.
Участок подготовки, организации производства и выполнения заказов	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.
1072. Бригадир на отделке, сортовке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.
Цех ремонта и технического обслуживания оборудования Кузнецко-прессового цеха	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник КПЦ Хайруллин Х.Ш.
Участок ремонта и технического обслуживания оборудования отделки и отгрузки металла				
866. Водитель погрузчика 5 разряда	При работе использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайруллин П.Р.
Отделение ремонта и технического обслуживания электрооборудования				
862А(863А). Слесарь по контролю-измерительным приборам и автоматике 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайруллин П.Р.
1068. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Начальник ЦРГОО КПЦ Хайруллин П.Р.

	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦРиГО КПЦ Хайрулин П.Р.
--	---	-----------------------------------	-----------	--------------------------------------

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
 Директор производственной службы _____
 (подпись) _____
 (должность) _____
 Каган Р.С.
 (ф.и.о.) _____
 (дата) _____

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
 Начальник ООТ и ПВ _____
 (подпись) _____
 Полов А.М.
 (ф.и.о.) _____
 (дата) _____

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по работе с персоналом _____
 (подпись) _____
 (должность) _____
 Рекк Д.В.
 (ф.и.о.) _____
 (дата) _____

Главный специалист группы по работе с персоналом _____
 (подпись) _____
 (должность) _____
 Савинова А.А.
 (ф.и.о.) _____
 (дата) _____

Председатель профкома _____
 (подпись) _____
 (должность) _____
 Шварц А.Д.
 (ф.и.о.) _____
 (дата) _____

Уполномоченный профкома по охране труда _____
 (подпись) _____
 (должность) _____
 Зисман А.В.
 (ф.и.о.) _____
 (дата) _____

Специалист по ОТ _____
 (подпись) _____
 (должность) _____
 Филиппова Е.Н.
 (ф.и.о.) _____
 (дата) _____

Эксперг(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298 (№ в реестре)	Павлова С.И. (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (дата) _____	15.06.2022
4276 (№ в реестре)	Кузенкова В.В. (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (дата) _____	15.06.2022
4267 (№ в реестре)	Дмитриева Т.Е. (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (дата) _____	15.06.2022