

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>0400. Управление по операционной деятельности</i>					
<i>0402. Служба ремонта и технического обслуживания</i>					
<i>0402.03. Участок огнеупорных работ</i>					
1892. Огнеупорщик, 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок огнеупорных работ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок огнеупорных работ	
1893. Огнеупорщик, 4 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок огнеупорных работ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок огнеупорных работ	
<i>г. Челябинск</i>					
1894. Огнеупорщик, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок огнеупорных работ	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок огнеупорных работ	
1895. Огнеупорщик, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок огнеупорных работ	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок огнеупорных работ	
1896. Огнеупорщик, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок огнеупорных работ	

	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок огнеупорных работ	
1897. Огнеупорщик, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок огнеупорных работ	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок огнеупорных работ	
1898. Огнеупорщик, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок огнеупорных работ	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок огнеупорных работ	
<i>г. Челябинск</i>					
1899. Огнеупорщик, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок огнеупорных работ	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок огнеупорных работ	
1900. Огнеупорщик, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок огнеупорных работ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок огнеупорных работ	
<i>0402.05. Цех ремонта и технического обслуживания оборудования</i>					
<i>0402.05.01. Отделение ремонта и технического обслуживания механооборудования</i>					
<i>0402.05.01.01. Участок ремонта и технического обслуживания кузнечно-прессового и грузоподъемного оборудования</i>					
1901. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	

	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1554А(1555А). Слесарь-ремонтник 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1556. Слесарь-ремонтник 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1558. Слесарь-ремонтник 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1560А(1561А; 1562А; 1563А). Слесарь-ремонтник 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1564А(1565А; 1566А; 1567А; 1568А). Слесарь-ремонтник 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1922. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
0402.05.01.02. Группа ремонта оборудования участка термообработки					

1923. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1924. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1925. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов			
1926. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
<i>0402.05.01.03. Участок ремонта и технического обслуживания оборудования станочного парка</i>					
1927. Слесарь-ремонтник, 5 разряд (категория)	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	

1936. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1937. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
<i>0402.05.01.04. Группа капитального ремонта оборудования в основных цехах (на участке горячих работ)</i>					
1938. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1939. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1940. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1941. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1942. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	

	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1943. Слесарь-ремонтник, 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1944. Слесарь-ремонтник, 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1945. Слесарь-ремонтник, 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1946. Слесарь-ремонтник, 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1947. Слесарь-ремонтник, 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
<i>0402.05.02. Отделение ремонта и технического обслуживания энергооборудования</i>					
1795. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1948. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	

	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94.	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1949. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1577А(1578А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
364. Слесарь-ремонтник, 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
366. Электросварщик ручной сварки, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
0402.05.02.01. Участок ремонта и технического обслуживания кузнечно-прессового оборудования					

1950. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1951. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1952. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1953. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1954. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1955. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
0402.05.02. Отделение ремонта и технического обслуживания энергооборудования					
0402.05.02.02. Группа ремонта гидравлического оборудования					
1570. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1571. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1572. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1573. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1576А(1958А). Слесарь-ремонтник, 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	

	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
0402.05.03. Отделение ремонта и технического обслуживания электрооборудования					
272. Электрик отделения, 14 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	Переименовать профессию согласно указанного кода по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
0402.05.03.01. Участок ремонта и технического обслуживания оборудования кузнечно-прессового производства					
1959. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1960. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1961. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1962. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1963. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	

	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
293. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
<i>0402.05.03.03. Участок ремонта и технического обслуживания оборудования станочного парка</i>					
1882. Бригадир подготовки производства, 6 разряд (категория)	Переименовать профессию согласно присвоенного кода по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
<i>0402.05.03.04. Участок ремонта электродвигателей</i>					
1979. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1980. Обмотчик элементов электрических машин, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1983. Обмотчик элементов электрических машин, 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
1982. Обмотчик элементов электрических машин, 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования	
<i>0403. Производственная служба</i>					
<i>0403.01. Отдел производственного планирования</i>					
<i>0403.02. Железнодорожный участок</i>					
<i>0403.02.01. Группа оперативного управления движением</i>					
1995. Составитель поездов, 5 разряд (категория)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Железнодорожный участок	
1994. Помощник машиниста тепловоза, 5 разряд (категория)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Железнодорожный участок	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Железнодорожный участок	

1993. Машинист тепловоза, 6 разряд (категория)	Присвоить код согласно указанной профессии или переименовать профессию согласно указанного кода по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Железнодорожный участок	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Железнодорожный участок	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Железнодорожный участок	
<i>0403.02.02. Группа ремонта и технического обслуживания железнодорожного транспорта и пути</i>					
1996. Слесарь по ремонту подвижного состава, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Железнодорожный участок	
1997. Монтер пути, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Железнодорожный участок	
<i>0403.03. Автотранспортный участок</i>					
1998. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Автотранспортный участок	
1999. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Автотранспортный участок	
2000. Слесарь-ремонтник, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	IV кв. 2023г.	Департамент по РП, Автотранспортный участок	
694. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
<i>0403.04. Кузнечно-прессовый цех</i>					
<i>0403.04.02. Кузнечное отделение</i>					
7. Начальник смены, 15 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	

8. Мастер участка, 13 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
2010. Мастер участка, 13 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
<i>0403.04.02.01. Кузнечные участки</i>					
2011. Кузнец-штамповщик, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
2012. Кузнец-штамповщик, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	2013. Кузнец-штамповщик, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех

	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
2014. Кузнец-штамповщик, 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
2015. Кузнец-штамповщик, 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	

2017. Кузнец-штамповщик, 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
2018. Кузнец-штамповщик, 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
2019. Кузнец на молотах и прессах, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	

	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
2020. Кузнец на молотах и прессах, 6 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
	2025. Кузнец на молотах и прессах, 5 разряд (категория)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех
При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания		Защита от АПФД	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха		Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации		Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации		Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур		Защита от повышенных температур.	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех	
2026. Кузнец на молотах и прессах, 5 разряд (категория)		При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Кузнечно-прессовый цех